WALU POOL STARLIGHT


Rollschutzabdeckung für Schwimmbecken

Typengeprüft nach Norm NF P 90-308 geprüft vom LNE













 Unterlegende Haltestange mit abgeflachten Endstücke, die auf den Beckenrand liegend



100% vielseilig

Ersetzt eine Luftpolsterabdeckung und sein Aufroller, eine Winterabdeckung und alle sonstigen Sicherheitssysteme





Option Schnellabspannsystem

DIE HANDHABUNG

Das Abrollen




Abrollen per Zuggurt, Befestigung und Einstellung in Sicherheitsposition in weniger als 3 minuten.

Das Aufrollen

Vollständiges Aufrollen mit Handkurbel in weniger als 3 minuten.

- Geringer Platzbedarf im aufgerollten Zustand
- Zwei Aufrollseiten zum leichteren Handling
- Aufrollen von zwei Personen mit zwei Handkurbeln ab 50 m²
 Becken



Antriebe (Option)

Motorbetriebenes Aufrollen dank WALU COOL oder WALU MATIC. Motorbetriebenes Abdrollen dank WALU WINCH gekoppelt an WALU COOL oder WALU MATIC.





WALU POOL STARLIGHT



Typengeprüft nach Norm NF P 90-308 geprüft vom LNE

3 JAHRE GARANTIE*

PVC-Gewebe

2 Arten PVC-Gewebe:



Blickdichte Version: hemmt Entwicklung von Algen



Solar-Version: fängt kostenlos Sonnenstrahlen ein

Farben

Blickdichte Varianten











Blau Smaragd Schweizer Grün Sand Grau Um eine Entfärbung auf den Randstein zu vermeiden sind die Rückseiten der blickdichten Abdeckungen in Farbe Sand (ausser für die Farbe Grau).

Solar Varianten





Blau transluzent

Weiß transluzent

^{*}Gemäß bei Lieferung geltenden Garantiebedingungen der Vertriebsfirma.



ABDECKUNGEN & AUSRÜSTUNGEN FÜR SCHWIMMBECKEN

Losberger France S.A.S. WALTER PISCINE

Z.I. BP 58 F-67172 BRUMATH Cedex Tel. +33 390 29 51 00 - Fax +33 390 29 51 19 - walterpiscine@walter.fr

www.walter-piscine.com

Technische Merkmale:

Austauschbaren Profilen:

Aluminium, eloxiert, Doppelkehle, Endstücke abgeflacht Profil: halbrund, Durchmesser 46 mm

Austauschbaren PVC-Bahnen:

PVC-Gewebe, blickdicht oder solar, 650 g/m²

Durschnittsgewicht Abdeckung: 1 250 g/m²

Befestigung an den Breitseiten:

Gurte, Edelstahl-Ratschen und Stifte

Befestigung an den Längsseiten:

Cabiclic-Spannbänder und Edelstahl-Stifte

Farben, blickdichte Varianten:

Blau-Smaragd-Schweizer Grün-Sand-Grau

Farben, Solar-Varianten:

Blau transluzent - Weiß transluzent

Abrollen:

Per Zuggurt

Aufrollen:

Mit Handkurbel

Option Motorbetriebenes Abrollen:

WALU COOL + WALU WINCH oder WALU MATIC + WALU WINCH

Option Motorbetriebenes Aufrollen:

WALU COOL oder WALU MATIC

Sicherheitsabdeckung für Schwimmbäder zum Schutz von Kindern unter 5 Jahren.

Unterlage sorgfältig lesen und zum Nachsehen aufbewahren.

Warnhinweis:

Die Abdeckung ist kein Ersatz für vernünftiges und verantwortungsbewusstes Verhalten der anwesenden Personen. Sie soll nicht als Ersatz für die Wachsamkeit der Eltern / verantwortlichen Erwachsenen dienen. Diese ist ein maßgebender Faktor zum Schutz kleiner Kinder.

Vertriebsfirma:

Im Zuge kontinuierlichen Bemühungen, erstklassige Produkte bereitzustellen behält sich WALTER das Recht vor, die technische Merkmale seine Modelle jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Angebotene Produkte lieferbar je nach Lagerbestand. Fotos und Bilder unverbindlich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.